





Limattec

BestForCaravanning



05.

LINEA FINESTRE / OBLO' / OSCURANTI

Richiesta Codice finestra			
Vs. Riferimento di richiesta:		Data di richiesta: __/__/__	
Nome Concessionaria:		Città:	Tel:
Persona di riferimento:			
Marca Camper:		Modello:	Anno:
Marca Finestra: <input type="checkbox"/> Parapress <input type="checkbox"/> Plastoform <input type="checkbox"/> Polyplastic <input type="checkbox"/> Seitz		Colore Finestra:	Colore Telaio (RAL):
<div>Misure Foro Scocca in mm (obbligatorio): Base : _____ Altezza: _____</div> <div>Misure Vetro in mm : Base : _____ Altezza: _____</div> <div>Dimensione del raggio di curva (obbligatorio): _____ mm <small>Utilizzare la dima fornita nel catalogo</small></div> <div>Spessore Parete Camper : _____ mm</div> <div>Foto allegate obbligatorie: n° _____</div> <div><div>2 Foto minime sono da fare per identificare la finestra:</div><ul style="list-style-type: none">Nr 1 foto della finestra esterna compresa di TelaioNr 1 foto dei 2 angoli<div><div>Foto 1 : intera (compreso eventuale telaio)</div><div>Foto 2 : angoli</div></div></div>			
Note:			
Quadro Riservato DIMATEC			
CODICE DIMATEC DELLA FINESTRA: _____			
Note: _____			

ACCESSORI FINESTRE POLYPLASTIC

MODELLO FINESTRA	BRACCETTI	MANIGLIE	FERMI
F14 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F16 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F20 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F23 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F24 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F25 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F26 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F28 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F30 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F33 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F40 (MISURA)	F48 CP...DX F48 CP...SX	F48 MAN-P	F20 FMN
F47 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM
F48 (MISURA)	F48 C...DX F48 C...SX	F48 MAN	F48 FM

MISURE BRACCETTI POLYPLASTIC

COMPASSI (ATTACCO A VITE) PER FINESTRE F14 / F16 / F47 / F48

Altezza finestra	Lunghezza braccetto (Posizione chiusa)	Codice	Descrizione
300 mm	A = 140 mm	F48 CF140	Compasso a frizione Senza maniglia
300 mm	A = 140 mm	F48 CF140DXM F48 CF140SXM	Compasso a frizione Con maniglia
300 / 400 mm	A = 210 mm	F48 C210DX F48 C210SX	Compasso a scatto senza maniglia (3 SCATTI)
400 mm	A = 200 mm	F48 C200F	Coppia compassi a frizione Senza maniglia
400 / 450 mm	A = 230 mm	F48 C230DX F48 C230SX	Compasso a scatto con maniglia (4 SCATTI)
500 / 650 mm	A = 280 mm	F48 C280DX F48 C280SX	Compasso a scatto con maniglia (5 SCATTI)

MISURA DI RIFERIMENTO A



COMPASSI (ATTACCO A SLITTA) PER FINESTRE F20 / F23 / F24 / F25 / F26 / F28 / F30 / F33 / F40

Altezza finestra	Lunghezza braccetto (Posizione chiusa)	Codice	Descrizione
300 mm	A = 140 mm	F48 CP140DX F48 CP140SX	Compasso polyfix a frizione (pomello chiusura)
400 mm	A = 200 mm	F48 CP200	Coppia compassi polyfix a frizione Senza maniglia
400 mm	A = 210 mm	F48 CP200DX F48 CP200SX	Compasso polyfix con maniglia (3 SCATTI)
400 / 450 mm	A = 230 mm	F48 CP230DX F48 CP230SX	Compasso polyfix con maniglia (4 SCATTI)
500 / 650 mm	A = 280 mm	F48 CP300DX F48 CP300SX	Compasso polyfix con maniglia (5 SCATTI)

FINESTRE SERIE 4.14 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico marrone, bordo laccato oro
Profilo anodizzato oro


FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F14 500X400OPAL (vetro opalino)	500 X 400	565 X 480	F48 PRS
F14 700X300	700 X 300	775 X 385	F48 PRS
F14 900X550	900 X 550	975 X 635	F48 PRS

FINESTRE SERIE 4.16 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio oppure verde, bordo trasparente o laccato grigio
Profilo anodizzato



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F16 500X500OPAL (vetro opalino)	500 X 500	585 X 575	F48 PRS
F16 600X550G4R	600 X 550	675 X 635	F48 PRS
F16 600X550OPAL (vetro opalino)	600 X 550	675 X 635	F48 PRS
F16 700X300G	700 X 300	775 X 385	F48 PRS
F16 700X520G	700 X 520	775 X 605	F48 PRS
F16 700X550G4R (bordo grigio)	700 X 550	775 X 635	F48 PRS
F16 900X450V (vetro verde)	900 X 450	975 X 535	F48 PRS
F16 900X550G	900 X 550	975 X 635	F48 PRS
F16 900X550V (vetro verde)	900 X 550	975 X 635	F48 PRS
F16 1200X520G4R	1200 X 520	1275 X 610	F48 PRS
F16 1250X300G	1250 X 300	1325 X 380	F48 PRS
F16 1300X550G	1300 X 550	1370 X 635	F48 PRS
F16 1300X550V (vetro verde)	1300 X 550	1370 X 635	F48 PRS
F16 1450X550G	1450 X 550	1526 X 635	F48 PRS
F16 1450X550V (vetro verde)	1450 X 550	1526 X 635	F48 PRS

F48 PRS : Cerniera da ordinare a metro in base alla misura finestra

FINESTRE SERIE 4.20 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia nera o grigio

Profilo nero o grigio in base al modello

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F20 350X550SGOP (vetro opalino)	350 X 550	405 X 620	F20 C350AN
F20 700X350S (serigrafia nera)	700 X 350	755 X 423	F20 C700AN
F20 700X350SG (serigrafia grigia)	700 X 350	755 X 423	F20 C700AN
F20 800X400S (serigrafia nera)	800 X 400	855 X 470	F20 C800AN
F20 800X400SG (serigrafia grigia)	800 X 400	855 X 470	F20 C800AN
F20 1300X550S (serigrafia nera)	1300 X 550	1355 X 620	F20 C1300AN
F20 1300X550SG (serigrafia grigia)	1300 X 550	1355 X 620	F20 C1300AN

FINESTRE SERIE 4.23 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia antracite

Profilo antracite dritto



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F23 500X520SOP1 (vetro opalino)	500 X 520	555 X 590	F23 C600
F23 900X600S1	900 X 600	955 X 675	F23 C900
F23 1450X600S1	1450 X 600	1505 X 675	F23 C1450
F23 1600X600S1	1600 X 600	1655 X 675	--

FINESTRE SERIE 4.23 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia antracite
Profilo antracite



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F23 450X520S	450 X 520	505 X 590	F23 C450
F23 450X520SOP (vetro opalino)	450 X 520	505 X 590	F23 C450
F23 550X550S	550 X 550	625 X 625	F23 C550
F23 550X550SOP (vetro opalino)	550 X 550	625 X 625	F23 C550
F23 570X350S	570 X 350	625 X 425	F23 C600
F23 600X550S	600 X 550	655 X 625	F23 C600
F23 600X550SOP (vetro opalino)	600 X 550	655 X 625	F23 C600
F23 700X350S	700 X 350	755 X 425	F23 C700
F23 700X350SOP (vetro opalino)	700 X 350	755 X 425	F23 C700
F23 800X400S	800 X 400	855 X 475	F23 C800
F23 900X300S	900 X 300	955 X 375	F23 C900
F23 900X500S	900 X 500	955 X 575	F23 C900
F23 900X520S	900 X 520	955 X 595	F23 C900
F23 900X550S	900 X 550	955 X 625	F23 C900
F23 1200X520S	1200 X 520	1255 X 595	F23 C1200
F23 1200X550S	1200 X 550	1255 X 625	F23 C1200
F23 1300X550S	1300 X 550	1355 X 625	F23 C1300
F23 1450X600S	1450 X 600	1505 X 675	F23 C1450
F23 1450X650S	1450 X 650	1505 X 725	F23 C1450

FINESTRE SERIE 4.23 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia graphite
 Profilo graphite



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F23 350X500SGR	350 X 500	418 X 580	F24 C450
F23 350X500SGRO (vetro opalino)	350 X 500	418 X 580	F24 C450
F23 500X500SGRO (vetro opalino)	500 X 500	568 X 580	F24 C500
F23 700X350SGR	700 X 350	768 X 430	F24 C700
F23 700X500SGR	700 X 500	768 X 580	F24 C500
F23 800X400SGR	800 X 400	868 X 480	F24 C800
F23 900X500SGR	900 X 500	968 X 580	F24 C900

FINESTRE SERIE 4.23 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
 serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 700X350SAG

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
 serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 1042X403SAG

Finestra a doppio vetro acrilico grigio



[Articolo](#)

F23 863X300DX

Colore antracite - Lato passeggero

F23 863X300SX

Colore antracite - Lato conducente

F23 863X300NDX

Colore nera - Lato passeggero

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
 serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 731X310S-DX

Lato passeggero

F23 731X310S-SX

Lato conducente

FINESTRE SERIE 4.23 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico graphite,
serigrafia graphite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 900X310GRDX Lato passeggero

F23 900X310GRSX Lato conducente

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 900X500SAG

F23 1300X550SAG

Finestra a doppio vetro acrilico graphite,
serigrafia graphite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 980X191SGR

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 909X485SAG

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F23 989X383SAG

FINESTRE SERIE 4.24 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia antracite
 Profilo antracite



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F24 450 (finestra tonda)	Ø 450		F24 C450
F24 500X250S	500 X 250	585 X 325	F24 C500
F24 500X500S	500 X 500	585 X 585	F24 C500
F24 500X500SOP (vetro opalino)	500 X 500	585 X 585	F24 C500
F24 500X520S	500 X 520	585 X 605	F24 C500
F24 500X550S	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 500X550SOP (vetro opalino)	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 600X550S	600 X 550	685 X 635	F24 C600
F24 600X550SOP (vetro opalino)	600 X 550	685 X 635	F24 C600
F24 700X300S	700 X 300	785 X 385	F24 C700
F24 700X350S	700 X 350	785 X 435	F24 C700
F24 700X500S	700 X 500	785 X 585	F24 C700
F24 900X500S	900 X 500	958 X 585	F24 C900
F24 1200X300S	1200 X 300	1285 X 385	F24 C1200
F24 1450X600S	1450 X 600	1535 X 685	F24 C1450

FINESTRE SERIE 4.24 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia nera
Profilo nero



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F24 500X520SN	500 X 520	585 X 605	F24 C500
F24 500X550SN	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 500X550SNOP (vetro opalino)	500 X 550	585 X 635	F24 C500
F24 700X350SN	700 X 350	785 X 435	F24 C700
F24 700X500SN	700 X 500	785 X 585	F24 C700
F24 900X500SN	900 X 500	985 X 585	F24 C900
F24 900X550SN	900 X 550	985 X 635	F24 C900
F24 1000X550SN	1000 X 550	1085 X 635	F24 C1200
F24 1300X550SN	1300 X 550	1385 X 635	F24 C1450

FINESTRE SERIE 4.25 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F25 507X185S

Finestra a doppio vetro acrilico grigio,
serigrafia antracite, profilo antracite



[Articolo](#)

F25 786X254S

FINESTRE SERIE 4.26 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia antracite
 Profilo antracite



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F26 450X550S	450 X 550	505 X 620	F26 C450
F26 500X400SOP (vetro opalino)	500 X 400	555 X 470	F26 C600
F26 500X500SOP (vetro opalino)	500 X 500	555 X 570	F26 C600
F26 500X550SOP (vetro opalino)	500 X 550	555 X 620	F26 C600
F26 600X550S	600 X 550	655 X 620	F26 C600
F26 600X550SOP (vetro opalino)	600 X 550	655 X 620	F26 C600
F26 650X450S	600 X 450	655 X 520	F26 C700
F26 700X300S	700 X 300	755 X 370	F26 C700
F26 800X550S	800 X 550	855 X 620	F26 C800
F26 900X350S	900 X 350	955 X 420	F26 C1200
F26 900X450S	900 X 450	955 X 520	F26 C1200
F26 900X500S	900 X 500	955 X 570	F26 C1200
F26 1000X500S	1000 X 500	1055 X 570	F26 C1200
F26 1200X300S	1200 X 300	1255 X 370	F26 C1200
F26 1200X520S	1200 X 520	1255 X 590	F26 C1200
F26 1300X550S	1300 X 550	1355 X 620	--

FINESTRE SERIE 4.28 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia nera
Profilo nero



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F28 500X500S	500 X 500	610 X 590	F24 C500
F28 600X550SOP (vetro opalino)	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F28 700X300S	700 X 300	810 X 390	F24 C700
F28 700X350SGR (colore graphite)	700 X 350	810 X 440	F24 C700
F28 700X500S	700 X 500	810 X 590	F24 C700
F28 900X500S	900 X 500	1010 X 590	F24 C900
F28 900X550SN (colore nera)	900 X 550	1010 X 640	F24 C900
F28 1100X350S	1100 X 350	1210 X 440	F24 C1200
F28 1200X300S	1200 X 300	1310 X 390	F24 C1200
F28 1450X600S	1450 X 600	1560 X 690	F24 C1450

FINESTRE SERIE 4.30 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro curva acrilico nera, serigrafia nera
Profilo nero

ARTICOLO SU RICHIESTA



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F30 560X500N	560 X 500	625 X 690	F24 C600
F30 750X465N	750 X 465	815 X 655	F24 C900
F30 960X450SN	960 X 450	1025 X 640	F24 C1200
F30 985X465N	985 X 465	1050 X 655	F24 C1200

FINESTRE SERIE 4.33 - ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia antracite
 Profilo antracite - Versione AERO



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F33 500X400SOP (vetro opalino)	500 x 400	610 x 490	F24 C500
F33 600X550S	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F33 600X550SOP (vetro opalino)	600 X 550	710 X 640	F24 C600
F33 700X300S	700 X 300	810 X 390	F24 C700
F33 900X350S	900 X 350	1010 X 440	F24 C900
F33 1200X520S	1200 X 520	1310 X 610	F24 C1200

FINESTRE SERIE 4.40 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia
 Profilo antracite




Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F40 450X520S	450 X 520	494 X 585	F40 C450
F40 450X520S (vetro opalino)	450 X 520	494 X 585	F40 C450
F40 550X550SOP (vetro opalino)	550 X 550	594 X 615	F40 C550
F40 700X350S	700 X 350	744 X 415	F40 C700
F40 900X500S	900 X 500	944 X 565	F40 C900
F40 1300X550S	1300 X 550	1344 X 615	F40 C1300

FINESTRE SERIE 4.47 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico, bordo laccato
Profilo anodizzato

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F47 400X380G (bordo grigio)	400 X 380	460 X 455	F48 PRS
F47 800X530 (bordo marrone)	800 X 530	850 X 610	F48 PRS

FINESTRE SERIE 4.48 ROXITE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico marrone, bordo zigrinato
Profilo anodizzato



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F48 460X460	460 X 460	515 X 535	F48 PRS
F48 460X460/OPA (vetro opalino)	460 X 460	515 X 535	F48 PRS
F48 460X460G (vetro grigio)	460 x 460	515 x 535	F48 PRS
F48 700X300	700 X 300	755 X 375	F48 PRS
F48 700X460G (vetro grigio)	700 X 460	755 X 535	F48 PRS
F48 900X450	900 X 450	955 X 525	F48 PRS
F48 900X550	900 X 550	955 X 625	F48 PRS
F48 1000X500	1000 X 500	1055 X 575	F48 PRS
F48 1200X300	1200 X 300	1255 X 375	F48 PRS
F48 1250X350	1250 X 350	1305 X 425	F48 PRS
F48 1300X550	1300 X 550	1355 X 625	F48 PRS
F48 1300X600	1300 X 600	1355 X 675	F48 PRS
F48 1400X600	1400 X 600	1455 X 675	F48 PRS
F48 1450X550	1450 X 550	1505 X 625	F48 PRS
F48 1450X650	1450 X 650	1505 X 725	F48 PRS
F48 1600X550	1600 X 550	1655 X 625	F48 PRS

F48 PRS : Cerniera da ordinare a metro in base alla misura finestra

FINESTRE COMPLETE SERIE POLYVISION

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia

Cornice in alluminio grigia

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
PVB 700X350	700 X 350	680 X 330	735 X 380
PVB 800X550	800 X 550	780 X 530	835 X 580
PVS 700X350 (apertura scorrevole)	700 X 350	--	735 X 380

VETRO DI RICAMBIO POLYVISION CURVE (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia

Profilo grigio



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
PGV 600X550SG	600 X 550	580 X 530	--
PGV 600X600SG	600 X 600	580 X 580	--
PGV 800X500SG	800 X 500	780 X 480	--

VETRO DI RICAMBIO POLYVISION (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia
Profilo grigio



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
PBV 500X500G	500 X 500	480 X 480	--
PBV 600X250G	600 X 250	580 X 230	--
PBV 600X550G	600 X 550	580 X 530	--
PBV 600X550GOP (vetro opalino)	600 X 550	580 X 530	--
PBV 600X550N (serigrafia nera)	600 X 550	580 X 530	--
PBV 700X500N (serigrafia nera)	700 X 500	680 X 480	--
PBV 750X550G	750 X 550	730 X 530	--
PBV 800X400G	800 X 400	780 X 380	--
PBV 900X500N (serigrafia nera)	900 X 500	880 X 480	--
PBV 900X550N (serigrafia nera)	900 X 550	880 X 530	--
PBV 1300X550G	1300 X 550	1280 X 530	--
PBV 1450X600G	1450 X 600	1430 X 580	--

FINESTRE SERIE POLYVISION (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia nera
Profilo nero

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
PVV 650X650	650 X 650	630 X 630	--
PVV 650X650OPAL (vetro opalino)	650 X 650	630 X 630	--
PVV 700X300	700 X 300	680 X 280	--
PVV 750X600	750 X 600	730 X 580	--
PVV 1000X500	1000 X 500	980 X 480	--
PVV 1300X600	1300 X 600	1280 X 580	--

MANIGLIE A FERMI FINESTRE

Maniglia per finestra
Attacco vetro a vite



[Articolo](#)

F48 MAN
F48 MANY

Pezzo singolo
Blister da 2 pz.

Maniglia per finestra
Attacco vetro polyfix (a slitta)



[Articolo](#)

F48 MAN-P
F48 MAN-PY

Pezzo singolo
Blister da 2 pz.

Ferma maniglia per modelli
F47 / F48



[Articolo](#)

F48 FM
F48 FMY

Pezzo singolo
Blister da 2 pz.

Ferma maniglia per modelli
F14 / F16



[Articolo](#)

F16 FM
F16 FMY

Pezzo singolo
Blister da 2 pz.

Ferma maniglia per modelli
F20 / F23 / F24 / F26 / F28 / F30
F33 / F40 / PVB



[Articolo](#)

F20 FMN
F20 FMN-8Y

Pezzo singolo
Blister da 8 pz.

Tappo finale per profilo cerniera
F48 PRS



[Articolo](#)

F48 TCE
F48 TCEY

Pezzo singolo
Blister da 2 pz.

PROFILI DI AGGANCIO FINESTRE

Profilo aggancio parete
Modelli F14 / F16 / F47 / F48



[Articolo](#)

F48 PRS

Ordinabile a metro

Profilo aggancio parete
Modelli F20



[Articolo](#)

F20 C....

Ordinare in base al
modello finestra

Profilo aggancio parete
Modelli F23



[Articolo](#)

F23 C....

Ordinare in base al
modello finestra

Profilo aggancio parete
Modelli F24 / F28 / F30 / F33



[Articolo](#)

F24 C....

Ordinare in base al
modello finestra

Profilo aggancio parete
Modelli F26



[Articolo](#)

F26 C....

Ordinare in base al
modello finestra

Profilo aggancio parete
Modelli F40



[Articolo](#)

F40 C....

Ordinare in base al
modello finestra

COMPASSI POLYFIX (Attacco a slitta)

Articolo	Descrizione	Fig.
F48 CCP140DX Y	Blister composto da 1 compasso DX - 2 maniglie - 3 fermi	1
F48 CCP230 Y	Blister composto da 1 compasso DX - 1 compasso SX - 2 maniglie - 4 fermi	2
F48 CCP300 Y	Blister composto da 1 compasso DX - 1 compasso SX - 3 maniglie - 5 fermi	3
F48 CP140DX Y	Blister compasso destro a frizione senza maniglia per finestre H 300 mm	5
F48 CP140SX Y	Blister compasso sinistro a frizione senza maniglia per finestre H 300 mm	6
F48 CP140DX M Y	Blister compasso destro a frizione con maniglia per finestre H 300 mm	7
F48 CP140SX M Y	Blister compasso sinistro a frizione con maniglia per finestre H 300 mm	8
F48 CP175DX	Compasso destro a 4 scatti senza maniglia per finestre H 350 mm	9
F48 CP175SX	Compasso sinistro a 4 scatti senza maniglia per finestre H 350 mm	10
F48 CP200DX Y	Blister compasso destro a 3 scatti con maniglia per finestre H 400 mm	11
F48 CP200SX Y	Blister compasso sinistro a 3 scatti con maniglia per finestre H 400 mm	12
F48 CP200 Y	Blister composto da paia di compassi a frizione senza maniglia per finestre H 400 mm	4
F48 CP230DX Y	Blister compasso destro a 4 scatti con maniglia per finestre H 400/450 mm	13
F48 CP230SX Y	Blister compasso sinistro a 4 scatti con maniglia per finestre H 400/450 mm	14
F48 CP300DX Y	Blister compasso destro a 5 scatti con maniglia per finestre H 500/650 mm	15
F48 CP300SX Y	Blister compasso sinistro a 5 scatti con maniglia per finestre H 500/650 mm	16
F48 CP300DX M Y	Blister compasso destro a 5 scatti senza maniglia per finestre H 500/650 mm	17
F48 CP300SX M Y	Blister compasso sinistro a 5 scatti senza maniglia per finestre H 500/650 mm	18



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7



FIG. 8



FIG. 9



FIG. 10



FIG. 11



FIG. 12



FIG. 13



FIG. 14



FIG. 15



FIG. 16



FIG. 17



FIG. 18

COMPASSI (Attacco a vite)

Articolo	Descrizione	Fig.
F48 CC230Y	Blister composto da 1 compasso DX - 1 compasso SX - 2 maniglie - 4 fermi	1
F48 CC280Y	Blister composto da 1 compasso DX - 1 compasso SX - 3 maniglie - 5 fermi	2
F48 CF140Y	Blister compasso a frizione senza maniglia per finestre H 300 mm	3
F48 CF140DXMY	Blister compasso destro a frizione con maniglia per finestre H 300 mm	4
F48 CF140SXY	Blister compasso sinistro a frizione con maniglia per finestre H 300 mm	5
F48 C200FY	Blister composto da paia di compassi a frizione senza maniglia per finestre H 400 mm	6
F48 C210DXY	Blister compasso destro a 3 scatti senza maniglia per finestre H 300/400 mm	7
F48 C210SXY	Blister compasso sinistro a 3 scatti senza maniglia per finestre H 300/400 mm	8
F48 C230DXY	Blister compasso destro a 4 scatti con maniglia per finestre H 400/450 mm	9
F48 C230SXY	Blister compasso sinistro a 4 scatti con maniglia per finestre H 400/450 mm	10
F48 C280DXY	Blister compasso destro a 5 scatti con maniglia per finestre H 500/650 mm	11
F48 C280SXY	Blister compasso sinistro a 5 scatti con maniglia per finestre H 500/650 mm	12
F48 C281Y	Blister composto da paia di compassi a 5 scatti senza maniglia per finestre H 500/650 mm	13



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4

FIG. 5



FIG. 6



FIG. 7

FIG. 8



FIG. 9

FIG. 10



FIG. 11

FIG. 12



FIG. 13

GUARNIZIONI ED ACCESSORI VARI PER FINESTRE

Articolo	Descrizione	Fig.
F16 GOM25	Guarnizione finestre battenti con mastice per pareti spessore 26 / 30 mm	1
F16 GOM30	Guarnizione finestre battenti con mastice per pareti spessore 28 / 32 mm	1
F16 GOM35	Guarnizione finestre battenti con mastice per pareti spessore 32 / 36 mm	1
F16 GOM40	Guarnizione finestre battenti con mastice per pareti spessore 40 mm	1
PVB GU	Guarnizione battente per finestre polyvision	--
PVB PRO1	Guarnizione copertura interna per finestre polyvision	2
F48 ADA	Adattatore per cambiare da attacco a vite a polyfix	3
F16 PVC22X1	Coprifermagli bianco altezza 22 mm - Rotolo da 100 mt	4
F48 886	Utensile per inserimento coprifermagli F16 PVC22X1 nella guarnizione	5
F48 887	Forbice speciale per taglio guarnizioni finestra	6



FIG. 1



FIG. 2



FIG. 3



FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

FINESTRE DOMETIC S4 / S5 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia
Profilo argento, fornita con braccetti e maniglie

(ESEMPIO CODICE IDENTIFICATIVO
FORNITORE)



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S5G 350X500	350 X 500	318 X 434	393 X 531
S5G 500X300	500 X 300	468 X 232	544 X 330
S5G 500X350	500 X 350	468 X 282	544 X 380
S5G 500X450	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S5G 500X600	500 X 600	468 X 534	544 X 631
S5G 550X550	550 X 550	518 X 518	594 X 581
S5G 550X580	550 X 580	518 X 512	594 X 611
S5G 550X600	550 X 600	518 X 534	594 X 631
S5G 600X500	600 X 500	568 X 534	644 X 531
S5G 600X600	600 X 600	568 X 534	644 X 631
S5G 600X600OP (vetro opalino)	600 X 600	568 X 534	644 X 631
S5G 650X300	650 X 300	618 X 232	695 X 330
S5G 700X300	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X300F (vetro fumé)	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X350	700 X 350	668 X 282	745 X 338
S5G 700X400	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X450	700 X 450	668 X 382	745 X 481
S5G 700X500	700 X 500	668 X 434	745 X 531
S5G 700X500F (vetro fumé)	700 X 500	668 X 434	745 X 531
S5G 700X550	700 X 550	668 X 484	745 X 581
S5G 700X600	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 700X600/OPA (vetro opalino)	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 750X400	750 X 400	718 X 332	797 X 430
S5G 750X450	750 X 450	718 X 380	797 X 481
S5G 750X600	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 750X600F (vetro fumé)	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 800X350	800 X 350	768 X 282	846 X 380
S5G 800X450	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 900X400	900 X 400	868 X 334	948 X 430
S5G 900X450	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X450F (vetro fumé)	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X500	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S5G 900X500F (vetro fumé)	900 X 500	868 X 434	948 X 531

FINESTRE DOMETIC S4 / S5 (lastra di ricambio)

Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S5G 900X550	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S5G 900X600	900 X 600	868 X 534	948 X 631
S5G 900X600F (vetro fumé)	900 X 600	868 X 534	948 X 631
S5G 1000X450	1000 X 450	968 X 382	1048 X 481
S5G 1000X450F (vetro fumé)	1000 X 450	968 X 382	1048 X 481
S5G 1000X500	1000 X 500	968 X 434	1048 X 531
S5G 1000X550	1000 X 550	968 X 484	1048 X 581
S5G 1000X600	1000 X 600	968 X 534	1048 X 631
S5G 1000X800	1000 X 800	968 X 734	1048 X 831
S5G 1100X450	1100 X 450	1068 X 382	1148 X 481
S5G 1000X550	1100 X 550	1068 X 484	1148 X 581
S5G 1100X700	1100 X 700	1068 X 634	1148 X 731
S5G 1200X300	1200 X 300	1168 X 232	1248 X 330
S5G 1200X350	1200 X 350	1168 X 282	1248 X 380
S5G 1200X500	1200 X 500	1168 X 434	1248 X 531
S5G 1200X600	1200 X 600	1168 X 534	1248 X 631
S5G 1200X700	1200 X 700	1168 X 634	1248 X 731
S5G 1300X550	1300 X 550	1268 X 534	1343 X 581
S5G 1300X600	1300 X 600	1268 X 534	1343 X 631
S5G 1450X550	1450 X 550	1418 X 484	1500 X 581
S5G 1450X600	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 1450X600F (vetro fumé)	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631
S5G 1450X700	1450 X 700	1418 X 634	1500 X 731
S5G 1600X600	1600 X 600	1568 X 534	1650 X 631

FINESTRE DOMETIC S3 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico marrone, senza serigrafia

Profilo grigio, fornita con braccetti e maniglie

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S3M 550X600	550 X 600	468 X 534	594 X 631
S3M 900X500	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S3M 1000X450	1000 X 450	968 X 434	1048 X 481
S3M 1200X300	1200 X 300	1168 X 232	1248 X 330

FINESTRE DOMETIC S3 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia

Profilo argento, fornita con braccetti e maniglie

FINO ESAURIMENTO SCORTE

Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S3G 500X450	500 X 450	468 X 382	544 X 480
S3G 550X600	550 X 600	518 X 534	594 X 631
S3G 800X450	800 X 450	768 X 382	846 X 481
S3G 900X500	900 X 500	868 X 434	948 X 531
S3G 900X550	900 X 550	868 X 484	948 X 581
S3G 1300X600	1300 X 600	1268 X 534	1343 X 631

FINESTRE DOMETIC S5 COMPLETE

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia

Profilo argento, cornice nera

ARTICOLO SU RICHIESTA

Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S5G 700X300CPL	700 X 300	668 X 232	745 X 330
S5G 700X400CPL	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X400CPLS (vetro scorrevole)	700 X 400	668 X 332	745 X 430
S5G 700X550CPL	700 X 550	668 X 484	745 X 581
S5G 700X600CPLS (vetro scorrevole)	700 X 600	668 X 534	745 X 631
S5G 750X400CPL	750 X 400	718 X 332	797 X 430
S5G 750X400CPLS (vetro scorrevole)	750 X 400	718 X 332	797 X 430
S5G 750X600CPLS (vetro scorrevole)	750 X 600	718 X 534	797 X 631
S5G 800X450CPL	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 800X450CPLS (vetro scorrevole)	800 X 450	768 X 682	846 X 481
S5G 900X450CPL	900 X 450	868 X 382	948 X 481
S5G 900X600CPL	900 X 600	868 X 534	948 X 631
S5G 1000X500CPL	1000 X 500	968 X 434	1048 X 531
S5G 1200X300CPL	1200 X 300	1168 X 232	1248 X 330
S5G 1200X350CPL	1200 X 350	1168 X 282	1248 X 380
S5G 1200X600CPL	1200 X 600	1168 X 534	1248 X 631
S5G 1300X550CPL	1300 X 550	1268 X 534	1343 X 581
S5G 1300X600CPL	1300 X 600	1268 X 534	1343 X 631
S5G 1450X600CPL	1450 X 600	1418 X 534	1500 X 631

FINESTRE DOMETIC S07 prod. dal 2003 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia

Profilo grigio, produzione dal 2003

Interassi fori maniglie 28 mm



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S07 300X450SN	300 X 450	275 X 429	328 X 478
S07 370X550SN	370 X 550	345 X 529	398 X 578
S07 500X300SN	500 X 300	475 X 279	528 X 328
S07 510X510SN	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S07 600X510SN	600 X 510	575 X 489	628 X 538
S07 650X450SN	650 X 450	625 X 429	678 X 478
S07 700X350SN	700 X 350	675 X 329	728 X 378
S07 700X500SN	700 X 500	675 X 479	728 X 528
S07 900X500SN	900 X 500	875 X 479	928 X 528
S07 1000X510SN	1000 X 510	975 X 489	1028 X 538
S07 1000X600SN	1000 X 600	975 X 579	1028 X 628
S07 1200X300SN	1200 X 300	1175 X 279	1228 X 328
S07 1300X510SN	1300 X 510	1275 X 489	1328 X 538
S07 1450X550SN	1450 X 550	1425 X 529	1478 X 578

FINESTRE DOMETIC S07 prod. fino 2003 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia

Profilo grigio, produzione fino al 2003


Interassi fori maniglie 20 mm



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S07 900X450S	900 X 450	875 X 429	928 X 478
S07 900X500S	900 X 500	875 X 479	928 X 528
S07 900X600S	900 X 600	875 X 579	928 X 628

FINESTRE DOMETIC S7Z prod. dal 2001 (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia
 Profilo argento



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
S7Z 400X650N	400 X 650	375 X 629	428 X 678
S7Z 500X400N	500 X 400	475 X 379	528 X 428
S7Z 510X510N	510 X 510	485 X 489	538 X 538
S7Z 600X510N	600 X 510	575 X 489	628 X 538
S7Z 650X400N	650 X 400	625 X 379	678 X 428
S7Z 800X400N	800 X 400	775 X 379	828 X 428
S7Z 800X450N	800 X 450	775 X 429	828 X 478
S7Z 800X510N	800 X 510	775 X 489	828 X 538
S7Z 900X450N	900 X 450	875 X 429	928 X 478
S7Z 1000X510N	1000 X 510	975 X 489	1028 X 538
S7Z 1000X600N	1000 X 600	975 X 579	1028 X 628
S7Z 1200X450N	1200 X 450	1175 X 429	1228 X 478
S7Z 1300X510N	1300 X 510	1275 X 489	1328 X 538
S7Z 1300X600N	1300 X 600	1275 X 579	1328 X 628
S7Z 1450X600N	1450 X 600	1375 X 579	1478 X 628

FINESTRE DOMETIC LUX (lastra di ricambio)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia
 Profilo nero

(ESEMPIO CODICE IDENTIFICATIVO
 FORNITORE)



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
D-L 550X550	550 X 550	524 X 486	594 X 581
D-L 550X550-OP (vetro opalino)	550 X 550	524 X 486	594 X 581
D-L 700X300	700 X 300	674 X 236	745 X 331
D-L 700X500	700 X 500	674 X 436	745 X 531
D-L 800X450	800 X 450	776 X 386	846 X 481
D-L 900X500	900 X 500	874 X 436	948 X 531
D-L 900X600	900 X 600	874 X 536	948 X 631
D-L 1000X600	1000 X 600	974 X 536	1048 X 631
D-L 1450X600	1450 X 600	1427 X 536	1500 X 631

ACCESSORI FINESTRE DOMETIC

Coppia compassi per finestre S3 / S4 / S5
Modello da ordinare in base all'altezza della finestra



Articolo

S-A C300L-R	Finestre altezza 300 mm
S-A C350L-R	Finestre altezza 350 mm
S-A C400L-R	Finestre altezza 400 mm
S-A C450L-R	Finestre altezza 450 mm
S-A C500L-R	Finestre altezza 500 mm
S-A C550L-R	Finestre altezza 550 mm
S-A C600L-R	Finestre altezza 600 mm
S-A C700L-R	Finestre altezza 700 mm

Coppia compassi per finestre D-L
Modello da ordinare in base all'altezza della finestra



Articolo

D-L C300L-R	Finestre altezza 300 mm
D-L C350L-R	Finestre altezza 350 mm
D-L C500L-R	Finestre altezza 500 mm
D-L C600L-R	Finestre altezza 600 mm

Maniglia per finestre



Articolo

S-A MAN-DXY	Maniglia destra S3/S4/S5- Confezione blister
S-A MAN-SXY	Maniglia sinistra S3/S4/S5- Confezione blister
D-L MAN-SX	Maniglia sinistra LUX

Guarnizione battente S3 / S4 / S5
Lunghezza 5 mt



Articolo

S-R GUS

Kit viti e tappi S3 / S4 / S5
Colore avorio



Articolo

S-R KS3/4A Confezione da 12 pz

Kit fermi e terminali oscuranti S5
Colore grigio



Articolo

S-R KOS

Kit piastrine laterali oscuranti S5



Articolo

S-R PIA Confezione da 8 pz

FINESTRE FAB (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico blu, senza serigrafia
 Profilo nero



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAB 500X500	500 X 500	555 X 570
FAB 500X500/OP (vetro opalino)	500 X 500	555 X 570
FAB 850X650DX (lato passeggero)	850 X 650	905 X 720
FAB 850X650SX (lato conducente)	850 X 650	905 X 720
FAB 900X500	900 X 500	955 X 570
FAB 1000X650	1000 X 650	1055 X 720
FAB 1360X550	1360 X 550	1415 X 620
FAB 1550X650	1550 X 650	1605 X 720

FINESTRE FAB (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico blu, senza serigrafia
 Senza profilo



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAB 900X500A	900 X 500	955 X 570
FAB 1000X650A	1000 X 650	1055 X 720
FAB 1200X650ASX (lato conducente)	1200 X 650	1255 X 720
FAB 1300X550A	1300 X 550	1355 X 620
FAB 1550X650A	1550 X 650	1605 X 720
FAB 1650X715A	1650 X 715	1705 X 785

FINESTRE FAD (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia
 Profilo in nylon



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	RAL serigrafia
FAD 450X550	450 X 550	514 X 612	7044
FAD 470X550S/OP (vetro opalino)	470 X 550	532 X 612	7001
FAD 500X300	500 X 300	564 X 362	7036
FAD 500X400/OP (vetro opalino)	500 X 400	564 X 462	7036
FAD 520X440S	520 X 440	584 X 502	7001
FAD 520X550S	520 X 550	584 X 612	7001
FAD 520X550S (vetro opalino)	520 X 550	584 X 612	7001
FAD 520X600S	520 X 600	584 X 662	7001
FAD 600X550	600 X 550	664 X 612	7036
FAD 600X550/OPA (vetro opalino)	600 X 550	664 X 612	7036
FAD 700X300	700 X 300	764 X 362	7036
FAD 700X450	700 X 450	764 X 512	7036
FAD 750X370S	750 X 370	814 X 432	7001
FAD 850X600S	850 X 600	914 X 662	7001
FAD 900X350	900 X 350	964 X 412	7036
FAD 900X550S	900 X 550	965 X 612	7001
FAD 960X440S	960 X 440	1022 X 502	7001
FAD 960X600S	960 X 600	1022 X 662	7001
FAD 1200X300	1200 X 300	1264 X 362	7036
FAD 1200X300S	1200 X 300	1264 X 362	7004
FAD 1200X520	1200 X 520	1264 X 584	7036
FAD 1200X600S	1200 X 600	1264 X 662	7001
FAD 1450X550S	1450 X 550	1512 X 612	7001
FAD 1520X600S	1520 X 600	1584 X 662	7001

FINESTRE FAG (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, senza serigrafia
 Profilo anodizzato



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAG 470X550/OP (vetro opalino)	470 x 550	520 x 625
FAG 520X440/OP (vetro opalino)	520 x 440	570 x 515
FAG 520X550	520 X 550	570 X 625
FAG 520X600	520 X 600	570 X 675
FAG 520X600 (vetro opalino)	520 X 600	570 X 675
FAG 850X600	850 X 600	900 X 675
FAG 960X440	960 X 440	1010 X 515
FAG 960X600	960 X 600	1010 X 675
FAG 1200X300	1200 X 300	1250 X 375
FAG 1520X600	1520 X 600	1570 X 675

FINESTRE FAG (senza accessori)


Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia grigia
 Profilo anodizzato



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAG 470X550S/OP (vetro opalino)	470 x 550	520 x 625
FAG 520X440S	520 x 440	570 x 515
FAG 520X440S/OP (vetro opalino)	520 x 440	570 x 515
FAG 520X550S/OP (vetro opalino)	520 X 550	570 X 625
FAG 960X600S	960 X 600	1010 X 675
FAG 1200X300S	1200 X 300	1250 X 375
FAG 1520X600S	1520 X 600	1570 X 675

FINESTRE FAN (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico fumé, senza serigrafia
 Profilo in nylon



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAN 400X430	400 X 430	470 X 495
FAN 500X500	500 X 500	570 X 565
FAN 500X500/OPA (vetro opalino)	500 X 500	570 X 565
FAN 520X150	520 X 150	590 X 215
FAN 520X550	520 X 550	590 X 615
FAN 600X550/OPA (vetro opalino)	600 X 550	670 X 615
FAN 700X300	700 X 300	770 X 365
FAN 700X500	700 X 500	770 X 565
FAN 820X660	820 X 660	890 X 725
FAN 900X500	900 X 500	970 X 565
FAN 960X440	960 X 440	1030 X 505
FAN 1000X300	1000 X 300	1070 X 365
FAN 1000X500	1000 X 500	1070 X 565
FAN 1450X600	1450 X 600	1520 X 665

FINESTRE FAN (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico grigio, serigrafia argento
 Profilo in nylon



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAN 400X300V	400 X 300	467 X 368
FAN 400X430V	400 X 430	467 X 498
FAN 400X430/OP (vetro opalino)	400 X 430	467 X 498
FAN 900X300V	900 X 300	967 X 368
FAN 900X430V	900 X 430	967 X 498
FAN 1000X430V	1000 X 430	1067 X 498

FINESTRE FAS (senza accessori)


Finestra a vetro singolo acrilico, senza serigrafia
Senza profilo



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAS 900X500A (colore vetro blu)	900 X 500	926 X 584
FAS 900X500B (colore vetro trasparente)	900 X 500	926 X 584
FAS 1360X550A (colore vetro blu)	1360 X 550	1386 X 634
FAS 1360X550B (colore vetro trasparente)	1360 X 550	1386 X 634
FAS 1550X650A (colore vetro blu)	1550 X 650	1576 X 734
FAS 1550X650B (colore vetro trasparente)	1550 X 650	1576 X 734

FINESTRE FAV (senza accessori)

Finestra a doppio vetro acrilico verde, senza serigrafia
Profilo bronzo



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm
FAV 500X500/OP (vetro opalino)	500 X 500	539 X 568
FAV 520X440	520 X 440	559 X 508
FAV 520X480/OP (vetro opalino)	520 X 480	559 X 548
FAV 520X600	520 X 600	559 X 668
FAV 850X600DX (lato passeggero)	850 X 600	889 X 668
FAV 850X600SX (lato conducente)	850 X 600	889 X 668
FAV 850X650DX (lato passeggero)	850 X 650	889 X 718
FAV 850X650SX (lato conducente)	850 X 650	889 X 718
FAV 900X500	900 X 500	939 X 568
FAV 960X480	960 X 480	999 X 548
FAV 1360X550	1360 X 550	1399 X 618
FAV 1520X600	1520 X 600	1539 X 668
FAV 1550X650	1550 X 650	1569 X 718

COMPASSI (Attacco a slitta)

Articolo	Descrizione	Fig.
FAA C180DX	Compasso destro a 2 scatti con maniglia per finestre H 300 mm	1
FAA C180SX	Compasso sinistro a 2 scatti con maniglia per finestre H 300 mm	2
FAA C195DX	Compasso destro a 3 scatti con maniglia per finestre H 400 mm	3
FAA C195SX	Compasso sinistro a 3 scatti con maniglia per finestre H 400 mm	4
FAA C230DXY	Blister compasso destro a 4 scatti con maniglia per finestre H 450/500	5
FAA C230SXY	Blister compasso sinistro a 4 scatti con maniglia per finestre H 450/500	6
FAA C275DXY	Blister compasso destro a 5 scatti con maniglia per finestre H 550/600	7
FAA C275SXY	Blister compasso sinistro a 5 scatti con maniglia per finestre H 550/600	8
FAA C180DX-P	Compasso destro a 2 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 300	9
FAA C180SX-P	Compasso sinistro a 2 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 300	10
FAA C195DX-P	Compasso destro a 3 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 400	11
FAA C195SX-P	Compasso sinistro a 3 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 400	12
FAA C245DX-P	Compasso destro a 4 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 450/500	13
FAA C245SX-P	Compasso sinistro a 4 scatti con maniglia e pulsante per finestre H 450/500	14
FAA C195DX-F	Compasso destro a frizione con maniglia per finestre H 400	15
FAA C195SX-F	Compasso sinistro a frizione con maniglia per finestre H 400	16
FAA C265DX-F	Compasso destro a frizione con maniglia per finestre H 550/600	17
FAA C265SX-F	Compasso sinistro a frizione con maniglia per finestre H 550/600	18
FAA C245-DX	Compasso destro grigio a 4 scatti con maniglia per finestre H 450/500	19
FAA C245-SX	Compasso sinistro grigio a 4 scatti con maniglia per finestre H 450/500	20



FIG. 1 FIG. 2



FIG. 3 FIG. 4



FIG. 5 FIG. 6



FIG. 7 FIG. 8



FIG. 9 FIG. 10



FIG. 11 FIG. 12



FIG. 13 FIG. 14



FIG. 15 FIG. 16



FIG. 17 FIG. 18



FIG. 19 FIG. 20

MANIGLIE E ACCESSORI FINESTRE

Maniglia destra per finestra



[Articolo](#)

FAA MAN-DX Pezzo singolo
FAA MAN-DXY Blister da 1 pz.

Maniglia sinistra per finestra



[Articolo](#)

FAA MAN-SX Pezzo singolo
FAA MAN-SXY Blister da 1 pz.

Controtappo maniglie e compassi



[Articolo](#)

FAA CT Colore nero

Maniglia destra con pulsante
Colore grigia



[Articolo](#)

FAA MAN-DX-P

Maniglia sinistra con pulsante
Colore grigia



[Articolo](#)

FAA MAN-SX-P

Controtappo maniglie e compassi
Corto



[Articolo](#)

FAA CTC Colore nero

Guarnizione piatta per maniglie
e compassi



[Articolo](#)

FAA GP

Guarnizione a rondella
per controtappi



[Articolo](#)

FAA GR

Supporto per maniglie



[Articolo](#)

FAA SUP

PROFILI DI AGGANCIO FINESTRE

Profilo aggancio parete nera
Modelli finestre FAN



[Articolo](#)

FAA CER-FAN Ordinabile a metro

Profilo aggancio parete alluminio
Modelli finestre FAD



[Articolo](#)

FAA CER-PARETE Ordinabile a metro

Profilo collegamento tra cerniera
FAA CER-PARETE / FAD.....



[Articolo](#)

FAA CER-FAD Ordinabile a metro

FINESTRE PARAPRESS SERIE 18000 (scorrevoli)

Finestra a doppio vetro scorrevole marrone
Telaio in alluminio

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Misura cornice mm
F18 700X300	700 X 300	--	--
F18 1000X530	1000 X 530		

FINESTRE PARAPRESS SERIE F7303

Finestra a doppio vetro marrone, senza serigrafia
Profilo anodizzato, fornita con braccetti e maniglie

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F73 350X500	350 X 500	400 X 575	F48 PRS
F73 350X550	350 X 550	400 X 625	F48 PRS
F73 900X600	900 X 600	950 X 675	F48 PRS
F73 1200X450	1200 X 450	1250 X 525	F48 PRS

FINESTRE PARAPRESS SERIE F8653

Finestra a doppio vetro grigio, senza serigrafia
Profilo anodizzato, fornita con braccetti e maniglie

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F86 700X550	700 X 550	750 X 625	F48 PRS
F86 1200X500	1200 X 500	1255 X 575	F48 PRS

FINESTRE PARAPRESS SERIE 88

Finestra a doppio vetro marrone
 Profilo nero, fornita con braccetti e maniglie
FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F88 500X400	500 X 400	570 X 475	F48 PRS
F88 700X520	700 X 520	770 X 600	F48 PRS
F88 900X450	900 X 450	970 X 525	F48 PRS
F88 900X520	900 X 520	970 X 600	F48 PRS

FINESTRE PARAPRESS SERIE F91

Finestra a doppio vetro marrone, senza serigrafia
 Profilo anodizzato, fornita con braccetti e maniglie
FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F91 1450X550	1450 X 550	1500 X 625	F48 PRS

FINESTRE PARAPRESS SERIE F93

Finestra a doppio vetro grigio, bordo laccato nero
 Profilo nero, fornita con braccetti e maniglie
FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura lastra mm	Cerniera a parete
F93 600X700	600 X 700	770 X 665	--
F93 890X260	890 X 260	955 X 330	--
F93 1090X700	1090 X 700	1150 X 770	--

OSCURANTE / ZANZARIERA REMIflair IV

La tenda a rullo a doppia cassetta di alta qualità è posizionata direttamente davanti alla finestra e conferisce alla stanza un'atmosfera familiare. La protezione solare rivestita in alluminio offre un ottimo blackout e offre un eccellente isolamento dal caldo e dal freddo. Un'efficace protezione degli insetti, bassi requisiti di spazio e facilità di installazione fanno di REMIflair un vero tuttofare.



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura cornice mm
RFL 515X500	515 X 500	579 X 600
RFL 850X925	850 X 925	914 X 1025
RFL 900X450	900 X 450	964 X 550
RFL 900X550	900 X 550	964 X 650
RFL 1000X600	1000 X 600	1064 X 700
RFL 1050X950	1050 X 950	1114 X 1050
RFL 1100X350	1100 X 350	1164 X 450
RFL 1300X520	1300 X 520	1364 X 620
RFL 1450X700	1450 X 700	1514 X 800

OSCURANTE / ZANZARIERA REMIbase +

La privacy e la ventilazione possono essere regolate individualmente e in modo continuo. La pregiata zanzariera nera si distingue per il contrasto e la modernità del bianco crema e della protezione solare plissettata, la quale ha eccellenti proprietà isolanti. A proposito: REMIbase è adatto anche come tenda avvolgibile per tetto in retrofit.



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura cornice mm
RBS 800X550	800 X 550	873 X 650
RBS 900X400	900 X 400	973 X 500

OSCURANTE / ZANZARIERA REMIsmart

Oscurante a rullo con tessuto plissettato ricoperto con pellicola di alluminio per offrire un'ottimo isolamento sia da caldo che freddo. Zanzariera in materiale resistente molto efficace per la protezione dagli insetti. Prodotto di facile montaggio

FINO ESAURIMENTO SCORTE



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura cornice mm
RSM 500X300	500 X 300	596 X 384
RSM 700X450	700 X 450	796 X 534
RSM 700X550	700 X 550	796 X 634
RSM 750X550	750 X 550	846 X 634
RSM 800X870	800 X 870	896 X 954
RSM 900X450	900 X 450	996 X 534
RSM 900X550	900 X 550	996 X 634
RSM 1000X550	1000 X 550	1096 X 634
RSM 1100X550	1100 X 550	1196 X 634
RSM 1300X550	1300 X 550	1396 X 635
RSM 1370X715	1370 X 715	1466 X 799
RSM 1450X550	1450 X 550	1546 X 634
RSM 1450X600	1450 X 600	1546 X 684

OSCURANTE / ZANZARIERA a cassetta

Oscurante a cassetta colore beige di facile montaggio applicabile su tutte le finestre tradizionali sia scorrevoli che a compasso grazie all'altezza regolabile.



Articolo	Misure foro scocca mm	Misura cornice mm
OZ 50X50BE	500 X 500	
OZ 60X60BE	600 X 600	
OZ 70X70BE	700 X 700	
OZ 80X70BE	800 X 700	
OZ 90X70BE	900 X 700	
OZ 100X70BE	1000 X 700	
OZ 110X70BE	1100 X 700	
OZ 120X70BE	1200 X 700	
OZ 130X80BE	1300 X 800	
OZ 140X80BE	1400 X 800	
OZ 145X80BE	1450 X 800	
OZ 150X80BE	1500 X 800	
OZ 160X80BE	1600 X 800	
OZ 170X80BE	1700 X 800	

RICAMBI OSCURANTE / ZANZARIERA a cassetta

Maniglia oscurante (chitarrine)
Colore beige



[Articolo](#)

OZ MO-BE

Maniglia zanzariera
Colore beige



[Articolo](#)

OZ MZ-BE

Molla per oscurante



[Articolo](#)

OZ MOLLA

Coppia tappi cassonetto
Colore beige



[Articolo](#)

OZ TC-BE

Coppia tappi finali oscurante
Colore grigio



[Articolo](#)

OZ TFO

Coppia tappi finali zanzariera
Colore grigio



[Articolo](#)

OZ TFZ

OSCURANTI DA CABINA REMIfront

DUCATO X250 produzione dal 2006 al 2014

Kit completo



[Articolo](#)

022 RF4-COMPL08

Colore grigio

022 RF4-COMPL11

Colore beige

DUCATO X250 produzione dal 2014

Kit completo



[Articolo](#)

022 RF4-COMPL14

Colore beige

022 RF4-CPL14/S

Colore beige con sensore pioggia

OSCURANTI DA CABINA REMIfront

FORD TRANSIT produzione dal 2014

Kit completo



[Articolo](#)

022 RF4-TR14CPL

Colore grigio

MERCEDES SPRINTER S produzione dal 2006 al 2013



[Articolo](#)

022 R-FRT3-S

022 RF3-DX-S

022 RF3-SX-S

Oscurante frontale

Oscurante lato passeggero

Oscurante lato conducente

OSCURANTI DA CABINA REMIfront

Ranault Master produzione dal 2011



Articolo

022 R-FRT4-M

Oscurante frontale

022 R-FRT4-M/S

Oscurante frontale con sensore pioggia

022 RF4-DX-M

Oscurante lato passeggero

022 RF4-SX-M

Oscurante lato guidatore

ZANZARIERE PER PORTE REMIcare

Zanzariera per porta scorrevole Ducato

[Articolo](#)

022 RC-VAN-D1 Misure : 1250 X 1715 mm

Zanzariera per porta scorrevole Ducato

[Articolo](#)

022 RC-VAN-D3 Misure : 1435 X 1080 mm



Zanzariera per porta ingresso

[Articolo](#)

022 RC65X200 Misure : 650 X 2000 mm

PARAPIOGGIA REMIcare Van

Parapioggia per porta scorrevole Ducato

[Articolo](#)

RCV PARAPIOG



OBLO' PANORAMICI REMItop Vario II

Oblò panoramico multifunzionale con apertura a mezzo di una manovella centrale. Cornice interna con integrati oscurante plissettato e zanzariera con aperture regolabili. Apertura cupola regolabile con angolo fino a 60 gradi. Sistema di ventilazione forzata a "labirinto" (non bloccabile). Installabile su tutti i veicoli con spessore tetto da 24 a 65 mm.

Oblò con sistema di manovra a manovella
Apertura con 1 braccetto

[Articolo](#)

021 VARIO2-400 Foro di installazione : 400 X 400

Oblò panoramico - Sistema di manovra a manovella
Apertura con 2 braccetto

[Articolo](#)

021 VARIO2-700 Foro di installazione : 700 X 500

Oblò panoramico - Sistema di manovra a manovella
Apertura con 2 braccetto

[Articolo](#)

021 VARIO2-900 Foro di installazione : 900 X 600



OBLO' PANORAMICI REMItop Vista

Oblò panoramico multifunzionale con apertura a spinta. Cornice interna con integrati oscurante plissettato e zanzariera con aperture regolabili. Apertura cupola regolabile con angolo fino a 60 gradi. Installabile su tutti i veicoli con spessore tetto da 28 a 42 mm.

Oblò con sistema di manovra a manovella
Apertura con 2 braccetto

[Articolo](#)

021 RTV-40 Foro di installazione : 400 X 400



OBLO' MAXXFAN

Il MaxxFan Deluxe è un ventilatore da tetto a 12V dalle prestazioni ineguagliate.

Con la capotta aperta, il MaxxFan Deluxe può essere utilizzato per l'apporto di aria esterna o l'estrazione dell'aria interna. Con la capotta chiusa, il MaxxFan Deluxe si trasforma in ventilatore da tetto per fare circolare l'aria all'interno del veicolo.

La sua capotta brevettata e trattata anti-UV è unica sul mercato in quanto impedisce alla pioggia di penetrare all'interno del veicolo, anche durante la marcia. Il MaxxFan Deluxe può così essere utilizzato per tutta la giornata anche quando si è assenti.

Il termostato elettronico vi permette di scegliere la temperatura desiderata. Il ventilatore cambierà modalità automaticamente in funzione della temperatura selezionata.

Le MaxxFan Deluxe è dotato di un motore a tenuta stagna cuscinetti a sfere per una maggiore durata di vita, di due bracci di sollevamento per la capotta, di una zanzariera interna amovibile senza utensili, di un'apertura manuale ed elettrica nonché di un telecomando.



Oblò panoramico - Apertura elettrica con telecomando
Foro di installazione 400 X 400

Articolo

021 MAXFAN-B Colore cupola bianco opaco
021 MAXFAN-N Colore cupola nero fumé

OBLO' FIAMMA

Oblò Vent
Foro installazione 400 X 400 mm



[Articolo](#)

021 04328B01 Cupola bianca

021 04328B01D Cupola crystal

Oblò Vent F PRO
Foro installazione 400 X 400 mm



[Articolo](#)

021 07380-01 Cupola crystal

Oblò Turbo Vent
Foro installazione 400 X 400 mm



[Articolo](#)

021 VENT40-B Cupola bianca

021 VENT40-C Cupola crystal

Oblò Turbo Vent Premium
Foro installazione 400 X 400 mm



[Articolo](#)

021 03623H01 Cupola bianca

021 03623H01B Cupola crystal

Oblò Vent F
Foro installazione 280 X 280 mm



[Articolo](#)

021 07902-01 Cupola bianca

021 07902-01B Cupola crystal

Kit Turbo 28




[Articolo](#)

021 98683-074 Per Vent 28 produzione fino 2019

021 07903-01 Per Vent F 28

OBLO'

Turbo Kit



[Articolo](#)

021 98683-059

Oblò tondo Ø 165 mm
Apertura manuale - Colore bianco



[Articolo](#)

021 OA
021 OA-60

Spessore tetto fino 45 mm
Spessore tetto fino 60 mm

Oblò tondo Ø 165 mm - Con motore 12V per aspirazione aria
Apertura manuale - Colore bianco



[Articolo](#)

021 OM

Spessore tetto fino 45 mm

Oblò con sistema di manovra a manovella
Apertura con 1 braccetto
Colore cupola bianco opaco



[Articolo](#)

021 TF40

Foro installazione 400 X 400

Oblò con sistema di apertura a spinta
Colore cupola bianco opaco



[Articolo](#)

021 OH40PET
021 OH28

Foro installazione 400 X 400
Foro installazione 280 X 280